

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Акт

**Государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных/строительных работ по объекту: «Газопровод межпоселковый к дер. Трёхсвятское –дер. Кривоносово Малоярославецкого района Калужской области»
(код объекта 40/1643-1)**

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

Дата начала проведения экспертизы	16 февраля 2023 г.
Дата окончания проведения экспертизы	27 февраля 2023 г.
Место проведения экспертизы	г. Москва
Заказчик экспертизы	ООО «ЭкспертГаз»

ИА РАН как эксперт – юридическое лицо соответствует требованию пп. б) п. 7 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 в части кадрового состава.

Сведения об эксперте:

Фамилия, имя и отчество	Прошкин Олег Леонидович
Образование	высшее
Специальность	историк, археолог
Ученая степень (звание)	кандидат исторических наук
Стаж работы	34 года
Место работы и должность	Институт археологии РАН, специалист
Данные об аттестации	<p>Государственный эксперт по проведению историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации № 1039 от 23 июня 2021 г.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; • документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; • документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; • земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3,4 и 7 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и

	иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона
--	--

Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г., № 569, п. 19-д.

Отношения к заказчику:

Эксперт:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы:

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569).
3. Заключение Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области от 15.06.2022 г. № 10/1438-22.
4. Договор №1576-21 от 06.09.2021 г.

Цели и объект экспертизы:

Цель экспертизы – определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ.

Объект экспертизы – земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ.

Экспертиза проводится в отношении: земельного участка, подлежащего воздействию земляных/строительных работ по объекту «Газопровод межпоселковый к дер. Трёхсвятское –дер. Кривоносово Малоярославецкого района Калужской области» (код объекта 40/1643-1).

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной и справочной литературы:

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 в редакции от 09.06.2015.

3. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 № 127.

4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 27.11.2013 № 85.

5. Методика определения границ территорий объектов археологического наследия (рекомендована письмом Министерством культуры Российской Федерации от 27.01.2012 № 12–01–39/05-АБ (Методика).

6. АКР. Калужская область. 2006. М.

Перечень документов, представленных на экспертизу:

1) Ситуационный план объекта «Газопровод межпоселковый к дер. Трёхсвятское – дер. Кривоносово Малоярославецкого района Калужской области» (код объекта 40/1643-1);

2) Фотоматериалы процесса проведения полевого обследования земельного участка: фотофиксации местности, шурфов, ключевых рабочих моментов;

3) Заключение Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области от 15.06.2022 г. № 10/1438-22.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проведенных исследованиях:

В процессе государственной историко-культурной экспертизы:

- проведена экспертиза земельного участка в порядке, установленном пп. 3 ст. 31 Федерального от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- оформлены результаты государственной историко-культурной экспертизы в форме настоящего Акта.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.

Обследованный земельный участок по объекту «Газопровод межпоселковый к дер. Трёхсвятское –дер. Кривоносово Малоярославецкого района Калужской области» (код объекта 40/1643-1) протяженностью 2,58 км, а также участок дообследования протяженностью 0,76 км находится на административной территории Малоярославецкого района Калужской области.

Территория земельного отвода представляет собой непрямолинейную, с рядом угловых поворотов, полосу, вытянутую в генеральном направлении с юго-запада на северо-восток.

Полоса отвода проектируемого газопровода проходит по открытой местности, действующим с/х угодьям, большей частью вдоль автодороги между населенными пунктами Митинка, Трёхсвятское, Кривоносово.

Начальная точка маршрута разведки находилась на юго-восточной окраине д. Митинка, в начале полосы отвода проектируемого газопровода, на правом берегу р. Калиновка, в 36 м к юго-востоку от обреза берега.

Отсюда и далее полоса отвода следует в южном и затем в северо-восточном направлении, проходя по распаханному полю. Далее следует в юго-восточном направлении по краю распашки, вдоль автодороги Митин-ка – Трёхсвятское, на расстоянии 19-20 м от нее. Затем

сворачивает и тянется в юго-западном направлении по распашке, а затем по ранее пахотному полю по открытой местности, вдоль автодороги Митинка – Трехсвятское – Кривоносово, на расстоянии от 38 м до 154 м от нее.

В северо-восточной части проектируемого газопровода имеется проектируемый отвод к с. Трехсвятское, пересекающий автодорогу Митинка – Трехсвятское и завершаемый на северо-западной окраине деревни.

Завершается трасса проектируемого газопровода на восточной окраине д. Кривоносово, на открытом, распаханном участке.

Начальная точка участка трассы, подлежащего дообследованию, находилась на серной окраине д. Митинка, в начале полосы отвода проектируемого газопровода, на левом берегу р. Калиновка, в 300 м к северо-западу от обреза берега. Отсюда трасса следует в генеральном направлении на юго-восток до проезжей части ул. Прудная, непродолжительно следует на юго-восток, после чего поворачивает на юго-запад, огибая с востока территорию деревни, пересекает русло р. Калиновка.

Завершается участок трассы проектируемого газопровода на юго-восточной окраине д. Митинка, откуда продолжается по территории, обследованной в 2022 г.

Ближайшим к участку археологического обследования «Газопровод межпоселковый к дер. Трёхсвятское – дер. Кривоносово Малоярославецкого района Калужской области» (код объекта 40/1643-1) выявленным объектом археологического наследия является:

1. Селище Спас-Загорье (1-я пол. I тыс. н. э., XI-XVII вв.) расположено в 1,3 км к северо-востоку от села. Селище занимает мыс левого берега р. Протва, на расстоянии не менее 2,6 км к северо-востоку от границы участка разведки.

Таким образом, ближайшие, ранее выявленные объекты археологического наследия находятся на расстоянии не менее 2,6 км от проектируемого газопровода. Сохранности ранее выявленных объектов археологического наследия проектируемое строительство «Газопровод межпоселковый к дер. Трёхсвятское – дер. Кривоносово Малоярославецкого района Калужской области» (код объекта 40/1643-1) **не угрожает**.

Археологические полевые работы (археологические разведки) на указанном земельном участке проводились сотрудниками отдела сохранения археологического наследия Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института археологии Российской академии наук (ИА РАН) на основании разрешений (открытых листов) от 17.05.2022 г. № 0619-2022, выданного Министерством культуры Российской Федерации на имя Я.Р. Слеповой., от 02.02.2023 № 0053-2023, выданного Министерством культуры Российской Федерации на имя О.Л. Прошкина.

Археологические полевые работы включали:

- 1) визуальное обследование территории земельного участка, включавшее поиск ОАН, выраженных в рельефе местности;
- 2) поиск обнажений культурного слоя;
- 3) поиск участков местности, перспективных для расположения возможных ОАН по геоморфологическим и другим признакам; заложение на этих участках шурфов;
- 4) поиск археологического материала в поверхностном залегании («подъемного материала»);
- 5) фотофиксация всех этапов полевых работ.

Заложение пяти шурфов (размеры 1 x 1 м) осуществлялось в наиболее перспективных местах с точки зрения нахождения памятников археологии. Учитывались особенности микрорельефа местности, наличие водоемов и водотоков, овражно-балочная сеть, картографический материал XVIII-XIX вв.

Установленная стратиграфическая колонка включает:

1. Гумусированный серо-коричневый суглинок (дерн) – 0,01-0,06 м.
2. Слой серо-коричневого суглинка – 0,10-0,44 м.
3. Слой светло-коричневого суглинка/ мешанного коричневого с белесым суглинка/ желто-бурого песка (материк).

Археологические предметы, археологические структуры, признаки культурного слоя не выявлены.

Таким образом, в результате полевого обследования на земельном участке

подлежащим воздействию земляных/строительных работ по объекту «Газопровод межпоселковый к дер. Трёхсвятское –дер. Кривоносово Малоярославецкого района Калужской области» (код объекта 40/1643-1) **объекты археологического наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного (археологического) наследия не выявлены.**

Обоснования вывода экспертизы:

1. Государственная историко-культурная экспертиза земельного участка подлежащего воздействию земляных/строительных работ по объекту «Газопровод межпоселковый к дер. Трёхсвятское –дер. Кривоносово Малоярославецкого района Калужской области» (код объекта 40/1643-1) путем археологической разведки проведена в соответствии со ст.ст. 28, 30, 31, 45.1 Федерального от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пп. «д» п. 11(1), п. 11(3) Положения о государственной историко-культурной экспертизе.

2. Археологические полевые работы (археологические разведки) на рассматриваемом земельном участке проведены в соответствии требованиями раздела 3 Положения о порядке проведения археологических полевых работ, в объеме и составе, определенных договором № 1576-21 от 06.09.2021 г.

3. В результате археологических разведок объекты археологического наследия на земельном участке не выявлены.

Вывод экспертизы:

На территории земельного участка, подлежащего воздействию земляных/строительных работ по объекту «Газопровод межпоселковый к дер. Трёхсвятское –дер. Кривоносово Малоярославецкого района Калужской области» (код объекта 40/1643-1) **отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия.**

Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ на территории данного земельного участка **возможно (положительное заключение).**

Приложения. Я.Р. Слепова, О.Л. Прошкин Технический отчет о проведении археологических работ (разведки) на земельном участке по объекту «Газопровод межпоселковый к дер. Трёхсвятское – дер. Кривоносово Малоярославецкого района Калужской области» (код объекта 40/1643-1), О.Л. Прошкин, Я.Р. Слепова Технический отчет о проведении археологических работ (разведки) на земельном участке по объекту «Газопровод межпоселковый к дер. Трёхсвятское – дер. Кривоносово Малоярославецкого района Калужской области» (код объекта 40/1643-1).

Государственный эксперт

О.Л. Прошкин

Дата оформления Акта экспертизы:

27 февраля 2023 г.